



LÍDERES EN  
FERRETERÍA INDUSTRIAL

**DIKE**

WELCOME TO  
[R]EVOLUTION



V REGIÓN:

 (+56-9) 39505144

[csepulveda@metalmarchile.cl](mailto:csepulveda@metalmarchile.cl)

  fmetalmar

[www.metalmarchile.cl](http://www.metalmarchile.cl)

# ZAPATILLA DIKE LEVITY MUJER

Color: Celeste  
 Numeración en Chile: 36 al 38  
 Numeración modelo: 35-42  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Reno Gamuzado con Textil  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad EN ISO 20345 S1P SRC  
 Peso: 378gr (un pie talla 37)



EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
36	3	4	24	153511163025
37	4	4,5	24,6	153511163025
38	5	4	25,3	153511163027

\*Otras tallas en pedidos especiales

TECNOLOGÍAS:



INDUSTRIAS:



**DIKE**



# BOTIN DIKE LEVITY MUJER

Color: Celeste  
 Numeración en Chile: 36 al 38  
 Numeración modelo: 35-42  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Reno Gamuzado  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad: EN ISO 20345 S1P SRC  
 Peso: 487gr (un pie talla 37)



EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
36	3	4	24	153511163028
37	4	4,5	24,6	153511163029
38	5	4	25,3	153511163030

\*Otras tallas en pedidos especiales

### TECNOLOGÍAS:



### INDUSTRIAS:



# BOTIN DIKE BREEZE

Color: Azul  
 Numeración en Chile: 40 al 43  
 Numeración modelo: 37-47  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Cuero Nubuck Hidrofugado  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad: EN ISO 20345 S3 SRC  
 Peso: 517gr (un pie talla 42)



EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
40	6,5	7	26,6	153511163031
41	7	8	27,3	153511163032
42	8	8,5	28	153511163033
43	9	9	28,7	153511163034

\*Otras tallas en pedidos especiales

## TECNOLOGÍAS:



ANTIDESLIZANTE



SHOCK  
 ABSORBER



RESISTENTE A  
 HIDROCARBUROS

## INDUSTRIAS:



INDUSTRIA  
 CONSTRUCCIÓN



AGRICULTURA



SERVICIOS Y  
 BODEGAJE



TRANSPORTE



LOGÍSTICA



BENCINERAS

**DIKE**

# BOTIN DIKE MEET

Color: Gris Arcoíris  
 Numeración en Chile: 40 al 43  
 Numeración modelo: 38-47  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Cuero plena flor  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad: EN ISO 20345 S3 SRC ESD  
 Peso: 591gr (un pie talla 42)



EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
40	6,5	7	26,6	153511163035
41	7	8	27,3	153511163036
42	8	8,5	28	153511163037
43	9	9	28,7	153511163038

\*Otras tallas en pedidos especiales

**TECNOLOGÍAS:**



ANTIESTÁTICO



ANTIDESLIZANTE



SHOCK  
 ABSORBER



RESISTENTE A  
 HIDROCARBUROS

**INDUSTRIAS:**



INDUSTRIA  
 CONSTRUCCIÓN



AGRICULTURA



SERVICIOS Y  
 BODEGAJE



TRANSPORTE



LOGÍSTICA



BENCINERAS



EN ISO 20345



**DIKE**

# BOTIN DIKE CROSS

Color: Gris  
 Numeración en Chile: 40 al 43  
 Numeración modelo: 38-48  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Reno gamuzado con textil  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad: EN ISO 20345 S3 SRC ESD  
 Peso: 550gr (un pie talla 42)



EN ISO 20345



EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
40	6,5	7	26,6	153511163039
41	7	8	27,3	153511163040
42	8	8,5	28	153511163041
43	9	9	28,7	153511163042

\*Otras tallas en pedidos especiales

**TECNOLOGÍAS:**



ANTIESTÁTICO



ANTIDESLIZANTE



SHOCK  
 ABSORBER



RESISTENTE A  
 HIDROCARBUROS

**INDUSTRIAS:**



INDUSTRIA  
 CONSTRUCCIÓN



AGRICULTURA



SERVICIOS Y  
 BODEGAJE



TRANSPORTE



LOGÍSTICA



BENCINERAS

**DIKE**

# ZAPATILLA DIKE CROSS

Color: Gris  
 Numeración en Chile: 40 al 43  
 Numeración modelo 38-47  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Cuero de napa pull-up de grano completo  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad EN ISO 20345 S3 SRC ESD  
 Peso: 508gr (un pie talla 42)



EN ISO 20345



**DIKE**

EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
40	6,5	7	26,6	153511163043
41	7	8	27,3	153511163044
42	8	8,5	28	153511163045
43	9	9	28,7	153511163046

\*Otras tallas en pedidos especiales

TECNOLOGÍAS:



ANTIESTÁTICO



ANTIDESLIZANTE



SHOCK ABSORBER



RESISTENTE A HIDROCARBUROS

INDUSTRIAS:



INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN



AGRICULTURA



SERVICIOS Y BODEGAJE



TRANSPORTE



LOGÍSTICA



BENCINERAS

# BOTIN DIKE SUPERB

Color: Gris  
 Numeración en Chile: 40 al 43  
 Numeración modelo: 38-47  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Nubuck y reno gamuzado  
 pull-up engrasado  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad: EN ISO 20345 S3 SRC  
 Peso: 615gr (un pie talla 42)



**DIKE**

EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
40	6,5	7	26,6	153511163047
41	7	8	27,3	153511163048
42	8	8,5	28	153511163049
43	9	9	28,7	153511163050

\*Otras tallas en pedidos especiales

**TECNOLOGÍAS:**



ANTIDESLIZANTE



SHOCK  
 ABSORBER



RESISTENTE A  
 HIDROCARBUROS

**INDUSTRIAS:**



INDUSTRIA  
 CONSTRUCCIÓN



AGRICULTURA



SERVICIOS Y  
 BODEGAJE



TRANSPORTE



LOGÍSTICA

# BOTIN DIKE SUPERB ALTO

Color: Café  
 Numeración en Chile: 40 al 43  
 Numeración modelo: 38-47  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Nubuck y reno gamuzado  
 pull-up engrasado  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad: EN ISO 20345 S3 SRC  
 Peso: 626gr (un pie talla 42)



EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
40	6,5	7	26,6	153511163051
41	7	8	27,3	153511163052
42	8	8,5	28	153511163053
43	9	9	28,7	153511163054

\*Otras tallas en pedidos especiales

**TECNOLOGÍAS:**



**INDUSTRIAS:**



**DIKE**

# ZAPATILLA DIKE **RACY**

Color: Gris  
 Numeración en Chile: 40 al 43  
 Numeración modelo: 38-47  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Cuero plena flor  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad: EN ISO 20345 S1P-SRC ESD  
 Peso: 536gr (un pie talla 42)



EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
40	6,5	7	26,6	153511163055
41	7	8	27,3	153511163056
42	8	8,5	28	153511163057
43	9	9	28,7	153511163058

\*Otras tallas en pedidos especiales

**TECNOLOGÍAS:**



ANTIESTÁTICO



ANTIDESLIZANTE



SHOCK  
 ABSORBER



RESISTENTE A  
 HIDROCARBUROS

**INDUSTRIAS:**



INDUSTRIA  
 CONSTRUCCIÓN



AGRICULTURA



SERVICIOS Y  
 BODEGAJE



TRANSPORTE



LOGÍSTICA



BENCINERAS

# BOTIN DIKE RACY

Color: Café  
 Numeración en Chile: 40 al 43  
 Numeración modelo: 38-47  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Cuero plena flor  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad: EN ISO 20345 S3 SRC  
 Peso: 552gr (un pie talla 42)



EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
40	6,5	7	26,6	153511163059
41	7	8	27,3	153511163060
42	8	8,5	28	153511163061
43	9	9	28,7	153511163062

\*Otras tallas en pedidos especiales

**TECNOLOGÍAS:**



**INDUSTRIAS:**



**DIKE**

# BOTIN DIKE ADVANCE

Color: Negro  
 Numeración en Chile: 40 al 43  
 Numeración modelo: 38-47  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Cuero Nubuck  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad: EN ISO 20345 S3 SRC  
 Peso: 591gr (un pie talla 42)



EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
40	6,5	7	26,6	153511163063
41	7	8	27,3	153511163064
42	8	8,5	28	153511163065
43	9	9	28,7	153511163066

\*Otras tallas en pedidos especiales

**TECNOLOGÍAS:**



**INDUSTRIAS:**



**DIKE**

# ZAPATILLA DIKE ADVANCE

Color: Gris  
 Numeración en Chile: 40 al 43  
 Numeración modelo: 38-47  
 Puntera: Aluminio  
 Capellada exterior: Reno Gamuzado con textil  
 Forro interior: Textil  
 Suela: PU/PU antiperforante  
 Entresuela: PU Expandido  
 Plantilla: HighSafe-Tex E.V.A. Removible  
 Construcción: Inyectado  
 Norma: CE  
 Clase de seguridad EN ISO 20345 S1P  
 Peso: 566gr (un pie talla 42)



EU	UK	US	MEDIDAS EN CM	SKU
TAMAÑO	TAMAÑO	TAMAÑO	LONGITUD	
40	6,5	7	26,6	153511163067
41	7	8	27,3	153511163068
42	8	8,5	28	153511163069
43	9	9	28,7	153511163070

\*Otras tallas en pedidos especiales

**TECNOLOGÍAS:**



**INDUSTRIAS:**



**DIKE**



LÍDERES EN  
FERRETERÍA INDUSTRIAL

The DIKE logo features the word 'DIKE' in a large, white, bold, sans-serif font. The letter 'I' is replaced by a yellow silhouette of a person wearing a hard hat, representing a worker or industrial professional.

DIKE



V REGIÓN:

☎ (+56-9) 39505144

csepulveda@metalmarchile.cl

  fmetalmar

[www.metalmarchile.cl](http://www.metalmarchile.cl)