



CLIMBER®

CATÁLOGO

V REGIÓN:

☎ (+56-9) 39505144

csepulveda@metalmarchile.cl

  fmetalmar
www.metalmarchile.cl



CLS

Sistema de acordonado

deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido



Cuero Chileno

Premium



Numeración


35-47 (unisex)



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



CLS



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

CLS

Sistema de acordonado

deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido



Aislante térmico



Cuero Chileno

Premium



Numeración

38-47 (masculino)

3M
Thinsulate
INSULATION


200 g



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



CLS



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

CLS**Sistema de acordonado**

deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido

**Plantilla de armado**


Super Light

**Cuero Chileno**

Premium

**Numeración**


35-45 (unisex)

**Water Resist****Anti-slip****Planta resistente hidrocarburos****Reflectantes****Plantilla anticlavo****Extra lance****Aislante Eléctrico****Planta Bidensidad****Composite Toe****Sistema antitorsión****Shock absorber comfort fit****SLS system**



- SLS** **Sistema de acordonado**
deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido
-  **Plantilla de armado**
Super Light
-  **Cuero Chileno**
Premium
-  **Numeración**
35-45 (unisex)



-  **Water Resist**
-  **Anti-slip**
-  **Planta resistente hidrocarburos**
-  **Reflectantes**
-  **Plantilla anticlavo**
-  **Extra lance**
-  **Aislante Eléctrico**
-  **Planta Bidensidad**
-  **Composite Toe**
-  **Sistema antitorsión**
-  **Shock absorber comfort fit**
- SLS system**

3M
Thinsulate
INSULATION

200 g



Cuero Chileno
Premium




Numeración
38-47 (masculino)



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit



Cuero Chileno
Premium



Numeración
35-41 (femenino)



3M
Thinsulate
INSULATION


200 g



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Extra lance



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

SLS system


CLIMBER[®] LOFOTEN

APARADO
Cuero chileno premium Nubuk Water
Resistant con certificación Leather
Working Group

COLOR    NUMERACIÓN **36-47**



BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



AISLANTE
ELÉCTRICO



LIGHT TOE



SISTEMA
ANTI TORSIÓN



PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF



REFLECTANTES



SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT



ANTISLIP



100% CUERO
NATURAL CHILENO



WATER
RESISTANT

3M
Thinsulate

SLS

Sistema de acordonado

deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido



Cuero Chileno

Premium



Numeración

34-41 (femenino)

3M
Thinsulate
INSULATION


200 g



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Extra lance



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión




Shock absorber comfort fit

SLS system



Puntera Composite



Numeración
35 al 47 (unisex)




3M Thinsulate
INSULATION **200 g**



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad




Composite Toe




Sistema antitorsión




Shock absorber comfort fit



Puntera Composite



Cuero Chileno
Nubuck



Numeración
34-47 (unisex)

3M
Thinsulate™
INSULATION


200 g



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Extra lance



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe




Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit


SLS system

**Plantilla interior**

Super Comfort High Heel
aumentado su altura 3 cms más.

**Cuero Chileno**

Premium

**Numeración**


35-41 (femenino)



**Water
Resist**



Anti-slip




**Planta
resistente
hidrocarburos**




**Aislante
Eléctrico**




**Super
comfort
high heel**

**Plantilla interior**


Super Comfort High Heel
aumentado su altura 3 cms más.

**Cuero Chileno**

Premium

**Numeración**

35-41 (femenino)

**Water Resist****Anti-slip****Planta resistente hidrocarburos****Aislante Eléctrico****Super comfort high heel**



Plantilla interior

Shock Absorber/Comfort Fit



Cuero Chileno

Premium



Numeración


39-45 (masculino)



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Shock absorber comfort fit




Plantilla interior

Shock Absorber/Comfort Fit



Cuero Chileno

Premium



Numeración


39-45 (masculino)



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos





Aislante Eléctrico




Planta Bidensidad




Shock absorber comfort fit



Puntera Composite



Cuero Chileno
Premium



Numeración
36-47 (unisex)




3M Thinsulate[™] INSULATION **200 g**



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad




Composite Toe




Sistema antitorsión




Shock absorber comfort fit



Planta
Antiestático



Cuero Chileno
Premium




Numeración
36-47 (unisex)



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Planta Bidensidad




Antiestático




Sistema antitorsión




Shock absorber comfort fit



Puntera Composite



**Cuero Chileno
Premium**



**Numeración
35-48 (unisex)**




**3M
Thinsulate[™]
INSULATION** **200 g**



**Water
Resist**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



Reflectantes



**Plantilla
anticlavo**



**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**




**Composite
Toe**




**Sistema
antitorsión**




**Shock
absorber
comfort fit**



Puntera Composite



**Cuero Chileno
Premium**



**Numeración
36-47 (unisex)**




**3M
Thinsulate[™]
INSULATION** **200 g**



**Water
Resist**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



Reflectantes



**Plantilla
anticlavo**



**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



**Composite
Toe**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort fit**

3M
Thinsulate
INSULATION

200 g



ZERMATT



Puntera Composite



**Cuero Chileno
Premium**




**Numeración
35-47 (unisex)**



**Water
Resist**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



Reflectantes



**Plantilla
anticlavo**



**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**




**Composite
Toe**




**Sistema
antitorsión**




**Shock
absorber
comfort fit**



Puntera Composite



**Cuero Chileno
Premium**



**Numeración
38-46 (unisex)**



**3M
Thinsulate[™]
INSULATION**


200 g



**Water
Resist**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Aislante
Eléctrico**




**Planta
Bidensidad**




**Composite
Toe**




**Shock
absorber
comfort fit**



Puntera Composite



**Cuero Chileno
Premium**



**Numeración
38-46 (unisex)**




3M Thinsulate[™] INSULATION **200 g**



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort fit

3M
Thinsulate
INSULATION

200 g




TREMBLANT



Puntera Composite



Cuero Chileno
Premium




Numeración
38-46 (unisex)



Water Resist



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Composite Toe



Shock absorber comfort fit



THORENS



Puntera Composite



Númeración
36 - 46 (unisex)



NORMA EUROPEA
ISO 20345:2022
SB PS SR WR E FO



BIDENSIDAD



ANTISLIP



**AISLANTE
ELÉCTRICO**



**SISTEMA
ANTI TORSIÓN**




WATERPROOF



REFLECTANTES



**PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF SUPER LIGHT**



**PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS**



**SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT**



**COMPOSITE
TOE**



THORENS -2



Puntera Composite



Númeración

36 - 46 (unisex)



NORMA EUROPEA
ISO 20345:2022
SB PS SR WR E FO



BIDENSIDAD



ANTISLIP



**AISLANTE
ELÉCTRICO**



**SISTEMA
ANTI TORSIÓN**




WATERPROOF



REFLECTANTES



**PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF SUPER LIGHT**



**PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS**



**SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT**



**COMPOSITE
TOE**