



PROFLEX

V REGIÓN:

☎ (+56-9) 39505144

csepulveda@metalmarchile.cl




PLANTA BIDENSIDAD

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y compsiación, para brindar liviandad, durabilidad y otor-gar mejor tracción al caminar.



PLANTILLA ANTICLAVO

Plantilla de armado compuesta por fibras de poliamida sintetizada resistente a la perforación según norma NCh 772/2 y NCh 1797.



PLANTA RESISTENTE A HIDROCARBUROS

Planta capaz de mantener su forma y propiedades ante el contacto con hidrocarburos.



SHOCK ABSORBER COMFORT TECH

Plantilla interior o de envase con capacidad de adaptarse a la geometría del pie, comfortable, antifatiga, y capaz de amortiguar caídas o impactos.



AISLANTE ELÉCTRICO

Calzado aislante para tensiones inferiores a 600 volts según norma NCh 2147/2.



WATER RESISTANT

Calzado fabricado con cuero resistent- te a lloviznas o lluvia moderada. Este material ha sido desarrollado en un proceso amigable con el medio ambiente y cuenta con certificación Leather Working Group.




ANTISLIP

Planta con tecnología antidesliza- miento para entregar mayor agarre al piso, seguridad y estabilidad al cami- nar. Cumple UNE EN ISO13287.



REFLECTANTES

Zonas del aparado con material reflectante para entregar seguridad y visibilidad al caminar.



SISTEMA ANTITORSIÓN

Diseño estructural reforzado en las zonas laterales de las plantas o aparados, permite una mayor rigidez y evita posibles torceduras de pie.



THINSULATE

Material aislante del frío (3M), aplicado entre el cuero natural externo y el forro del calzado.



COMPOSITE TOE

Puntera de seguridad más liviana y térmica, cumpliendo con la norma NCh 772/2.



RESISTENCIA QUÍMICA

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte- tuer adipiscing elit, sed diam nonum- my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.




100% CUERO NATURAL CHILENO

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte- tuer adipiscing elit, sed diam nonum.



SUPERFICIE

PERFIL



ANTI-SLIP

Planta diseñada con grabados y canales multi-direccionales, los cuales permiten un mejor agarre y estabilidad al caminar.

ANTITORSIÓN

Diseño estructural reforzado en las zonas laterales de las plantas o aparados, permite una mayor rigidez y evita posibles torceduras de pie.

BIDENSITY SOLE

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y composición, para brindar liviandad, durabilidad y otorgar mejor tracción al caminar.

AMORTIGUACIÓN

Zona de la planta diseñada estructuralmente para absorber energía al caminar, antifatiga, disminuyendo el cansancio y probabilidades de lesiones.

SELF CLEANING

Canales de drenaje y auto limpieza que permiten un mejor agarre al piso y seguridad al caminar.

MACME®

162 N
PROFLEX®

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

36 - 46



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla
anticlavo



Composite
Toe



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME

152 G

PROFLEX



PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip

NUMERACIÓN

34 - 41




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME®

151 G
PROFLEX®

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

NUMERACIÓN

34 - 40




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME®

142 N

PROFLEX®



PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

NUMERACIÓN

34 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



Reflectantes



**Plantilla
anticlavo**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME®

142 C
PROFLEX®

PLANTILLA INTERIOR


Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir las
torceduras de tobillos)
y Antislip.

NUMERACIÓN

34 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



Reflectantes



**Plantilla
anticlavo**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME®

141 N
PROFLEX®

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



Reflectantes



**Plantilla
anticlavo**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME®

132 C
PROFLEX®

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

NUMERACIÓN

34 - 47



3M
Thinsulate
INSULATION

200 g



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



Reflectantes



**Plantilla
anticlavo**



**Composite
Toe**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME®

125 C
PROFLEX®

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

36 - 47



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla
anticlavo



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Resistencia
a químicos



Cuero 100%
chileno



MACME®

122 C
PROFLEX®

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

34 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Composite
Toe**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME®

121 C
PROFLEX®

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

36 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Composite
Toe**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME

120 C

PROFLEX

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/ Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

PUNTERA

Composite de alta resistencia

NUMERACIÓN

35 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Composite Toe



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Resistencia a químicos



Cuero 100% chileno



MACME®

115 N
PROFLEX®

**PLANTILLA
INTERIOR**

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
y Antislip.

**PLANTILLA
DE ARMADO**

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME®

113 M
PROFLEX®

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Resistente a
Hidrocarburos,
Aislante Eléctrico y
Antislip

NUMERACIÓN

34 - 41



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME®

112 N
PROFLEX®

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir las
torceduras de tobillos)
y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 46



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla
anticlavo



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME

111 N PROFLEX

APARADO

Cuero Avalanche
Graso Water Resistant
con costuras
ignífugas

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

37 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Composite
Toe**



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME

111 C

PROFLEX

APARADO

Cuero Avalanche
Graso Water Resistant
con costuras
ignífugas

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

37 - 47



**Water
Resist**




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



**Plantilla
anticlavo**



**Composite
Toe**



**Sistema
antitorsi3n**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME®

110 C
PROFLEX®

FORRO

Cuero gamuzado

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

PUNTERA

Composite de
alta resistencia

NUMERACIÓN

35 - 47



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla
anticlavo



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME®

109 R

PROFLEX®

APARADO

Cuero Nubuck
Water Resistant

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

38 - 47



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME®

104 C
ProfLEX®

FORRO

Cuero Napa, puntilla
cuero gamuzado.

NUMERACIÓN

37 - 46



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME®

107 C
PROFLEX®



FORRO

Cuero gamuzado.

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

NUMERACIÓN

35 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Composite Toe



Cuero 100% chileno



MACME®

103 C
PROFLEX®

APARADO

Cuero Avalanche
Graso Water Resistant

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME®

102 A

PROFLEX®

APARADO

Cuero Nubuck
Water Resistant

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber
/Comfort Tech

PLANTA

Caucho Resistente
a Hidrocarburos
y Aislante Eléctrico

NUMERACIÓN


39-45



**Water
Resist**



**Aislante
Eléctrico**



**Planta
resistente
hidrocarburos**



Anti-slip



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME®

108 R
PROFLEX®

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME®

108 C
PROFLEX®

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME®

108 N
PROFLEX®

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber
/Comfort Tech

PLANTA

Resistente a Hidrocarburos, Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34-46



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Plantilla
anticlavo



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME®

108 V

PROFLEX®

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber / Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water Resist




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Plantilla anticlavo



Sistema antitorsión



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno



MACME®

106 E

PROFLEX®

APARADO

Cuero Nubuk
Water Resistant

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber
/Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47



Water
Resist




Aislante
Eléctrico



Planta
Bidensidad



Anti-slip



Planta
resistente
hidrocarburos



Reflectantes



Plantilla
anticlavo



Sistema
antitorsión



Shock
absorber
comfort tech



Cuero 100%
chileno



MACME®

106 C
PROFLEX®

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber/
Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico,
sistema Anti Torsión
(ayuda a prevenir
las torceduras de
tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof
(Anticlavo)

NUMERACIÓN

34 - 47




**Aislante
Eléctrico**



**Planta
Bidensidad**



Anti-slip



**Planta
resistente
hidrocarburos**



Reflectantes



**Sistema
antitorsión**



**Shock
absorber
comfort tech**



**Cuero 100%
chileno**



MACME®

106 CD

PROFLEX®

PLANTILLA INTERIOR

Shock Absorber /Comfort Tech

PLANTA

Aislante Eléctrico, sistema Anti Torsión (ayuda a prevenir las torceduras de tobillos) y Antislip.

PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (Anticlavo)

NUMERACIÓN

34-47




Aislante Eléctrico



Planta Bidensidad



Anti-slip



Planta resistente hidrocarburos



Reflectantes



Sistema antitorsión



Plantilla anticlavo



Shock absorber comfort tech



Cuero 100% chileno





PROFLEX

V REGIÓN:

☎ (+56-9) 39505144

csepulveda@metalmarchile.cl

  fmetalmar
www.metalmarchile.cl