

## Líderes en Ferretería Industrial para el Puerto

## FERRETERÍA INDUSTRIAL / CALZADOS Y BOTINES DE SEGURIDAD

## **BOTÍN DE SEGURIDAD**

**MODELO: PJ517NDKCW** 





## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

• DESCRIPCIÓ N: Botín PANAMA JACK 517 Negro, Dieléctrico, Kevlar, Thinsulate 200gr, Waterproof,

Composite, Caucho / Eva.

• CO N ST RUCC IÓ N: Cementado.

• APARAD O: Cuero Nobuck Waterproof.

• FO RRO : Napa acolchada de alto confort y menbrana termica Thinsulate 200 gramos.

• SUPLENTE : Cuero Nobuck y Napa acolchada.

• PLANTA: Caucho Acrilo Nitrilo/Eva, aislante eléctrico y "Anti-torsion System".

• PUNTERA: Composite de alta resistencia según norma NCh 772/2.

• CO NT RAFUERTE : Termoplástico cementado.

• PLAN TILLA INTERI OR: Anatomica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.

• PLANTILLA DE ARMADO: Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetracion, certificado segun NCh 1797.

GANCHOS: Polímero de alta resistencia.
CORDONES: Poliamida y relectante.

• PASA CORDON: Polimero de alta resistencia.

NUMERACIÓN: 38 al 48.
CERTIFICACIÓN: CESMEC.
COLOR: Negro.





















Av. Barros Luco N° 3058 San Antonio - V Región - Chile Atención al cliente: (+56 9) 39505144 csepulveda@metalmarchile.cl